TABLE DES AUTEURS (1)

A

ABOULKER (J. P.). — v. RIOUX (J.-A.), CROSET (H.), —, et PAPIEROK (B.) 325

AFCHAIN (D.). — v. BOUTHEMY (F.), CAPRON (A.), — et WATTRE (P.) 531

ANDRIANJAFY (G.). — v. UILENBERG (G.), BLANCOU (J.) et —. 1

ANSEL (M.). — v. THIBAUT (M.) et —. 159

— et —. — Réalités et hypothèses sur la forme de reproduction sexuée du *Sporothrix schenckii* 331

ARAUJO (P.). — Observation sur le cycle biologique de l'Ascaride *Polydelphis quadrangularis* (Schneider, 1866) parasite du Serpent crotale 91

AUTRAN (P.). — v. PÉNAUD (A.), NOURRIT (J.), —, TIMON-DAVID (P.) et NICOLI (R. M.) 631

ARVY (L.). — Zoogéographie des cercaires cystophores françaises 663

B

BAILENGER (J.), CERBELLE (F.), FARAGGI (G.) et LARCHER-FOURRIER (M. F.). — Influence de l'ovariectomie sur le parasitisme des souris par *Hymenolepis nana* 779

— —, FARAGGI (G.), LARCHER-FOURRIER (M. F.) et CERBELLE (F.). — Influence de l'âge et du sexe sur le parasitisme des souris par *Hymenolepis nana* 767

— — et LARCHER-FOURRIER (M.-F.). — Influence des hormones androgènes sur le parasitisme des souris mâles par *Hymenolepis nana*. I. Effets de l'orchiectomie .. 773

BAIN (O.). — Recherche sur la morphogénèse des Filaires chez l'hôte intermédiaire .. 251

— — et BRENGUES (J.). — Transmission de la Wucherériose et de la Sétariose bovine. Etude histologique de la traversée de la paroi stomacale d'*Anopheles gambiae* (A.) et d'*Aedes aegypti* par les microfilaires 399

— —. — v. PRODHON (J.) et —. 745

BARTOLI (P.). — Les cycles biologiques de *Gymnophallus nereicola* (J. Rebecq et G. Prévot, 1962) et *G. fossarum* (P. Bartoli, 1965) (*Trematoda Digenea, Gymnophallidae*) 193

BAZIN (J.-C.). — v. HOUIN (R.), ROUGET-CAMPANA (Y.), LE FICHOUX (Y.), LANCASTRE (F.), —, DENIAU (M.) et BOLOGNINI (L.) 421

BEAUCOURNU-SAGUEZ (F.). — Deuxième station de *Simulium lamachei* (Doby et David, 1960). Présence en Lozère, Massif Central 169

(1) En chiffres gras romains, les MEMOIRES ORIGINAUX. En chiffres ordinaires, les autres matières.

BENMANSOUR (N.). — v. DOLLFUS (R. Ph.), CAMERLYNCK (P.) et —. 499
BIGUET (J.). — v. FLOCH (F.), VERNES (A.) et —. 667
BLANCOU (J.). — v. UILENBERG (G.), —, et ANDRIANJAFY (G.) 1
BOLOGNINI (L.). — v. HOUIN (R.), ROUGET-CAMPANA (Y.), LE FICHOUX (Y.), LANCASTRE (F.), BAZIN (J.-C.), DENIAU (M.) et —. 421
BOUTHEMY (F.), CAPRON (A.), AFCHAIN (D.) et WATTRÉ (P.). — Structure antigénique du Nématode *Angiostrongylus cantonensis*. Aspects immunologiques des relations hôte-parasite 531
BRENGUES (J.). — v. GIDEL (R.) et —. 613
— — et — —. — Recherches sur *Setaria labiatopapillosa* (Perroncito, 1882) en Afrique Occidentale. II. Dynamique de cette filariose dans les conditions naturelles 597
— —. — v. BAIN (O.) et —. 399
BRUNAULT (G.). — v. RAYNAUD (J.-P.), GONNEAUD (J.-P.) et —. 505
BRYGOO (Ed. R.). — v. GOLVAN (Y.-J.), — et GASSMANN (M.) 305
— —. — v. PETTER (A. J.), CHABAUD (A.-G.), DELAVENAY (R.) et —. 391
— —. — v. PETTER (A. J.) et —. 581
BUSSIERAS (J.). — Les Monogènes *Capsalinae* parasites des Thons de l'Atlantique tropical oriental 29

C

CALLOT (J.), KREMER (M.) et GEISS (J. L.). — Iconographie de l'armature cibariale de 22 espèces de *Culicoides* (Diptères, Cératopogonides). Liste des espèces qui en sont dépourvues 759
— —. — *Guilielmus redivivus* 171
— — et DELECOLLE (J.-C.). — Notes d'Entomologie. VI. Localisation septentrionale d'*Aedes aegypti* 665
CAMERLYNCK (P.). — v. DOLLFUS (R. Ph.), — et BENMANSOUR (N.) 499
CAPET (R. G.), PTITO (M.) et NEAGA (A.). — Un cas mortel d'infestation pulmonaire par Acariens chez le macaque 139
CAPRON (A.). — v. BOUTHEMY (F.), —, AFGHAIN (D.) et WATTRÉ (P.) 531
CERBELLE (F.). — v. BAILENGER (J.), —, FARAGGI (G.) et LARCHER-FOURRIER (M.-F.) .. 779
— —. — v. BAILENGER (G.), FARAGGI (G.), LARCHER-FOURRIER (M.-F.) et —. 767
CHABAUD (A.-G.). — Description de *Stefanskostrongylus dubosti* n. sp. parasite du Potamogale et essai de classification des Nématodes *Angiostrongylinae* 735
— —. — v. PETTER (A. J.), —, DELAVENAY (R.) et BRYGOO (E. R.) 391
CLASTRIER (J.). — Description de la larve et de la nymphe de *Leptoconops* (*Holoconops*) *kerteszi* (Kieffer, 1908) (*Diptera, Ceratopogonidae*) 309
COMBES (C.). — v. LÉGER (N.) et —. 475
CROSET (H.). — v. RIOUX (J. A.), LANOTTE (G.), —, HOUIN (R.), DEDET (J.-P.) et GUY (Y.) 147
— —. — v. RIOUX (J.-A.), ABOULKER (J.-P.) et PAPIEROK (B.) 325
— — . — v. RIOUX (J.-A.), LANOTTE (G.), —, et DEDET (J.-P.) 413
— —. —v. RIOUX (J.-A.), LÉGER (N.), MANIER (J.-F.) et —. 347

D

DEBLOCK (S.). — Contribution à l'étude des *Microphallidae* Travassos, 1920. (*Trematoda*) XXIII. Les espèces décrites au Brésil par L. Travassos 77
— —. — Contribution à l'étude des *Microphallidae* Travassos, 1920 (*Trematoda*). XXV. — Caractères différentiels des genres *Odhneria* Travassos, 1921 et *Pseudopelotrema* Yamaguti, 1939 481
— — et RAUSCH (R. L.). — Contribution à l'étude des *Microphallidae* Travassos, 1920 (*Trematoda*). XXVI. De quelques espèces d'Alaska 701
DEDET (J.-P.). — v. RIOUX (J.-A.), LANOTTE (G.), CROSET (H.), HOUIN (R.), —, et GUY (Y.) 147
— —. — v. RIOUX (J.-A.), LANOTTE (G.), CROSET (H.), et —. 413
DELAVENAY (R.). — v. PETTER (A. J.), CHABAUD (A.-G.), — et BRYGOO (E. R.). 391
DELECOLLE (J.-C.). — v. CALLOT (J.) et —. 665
DENIAU (M.). — v. HOUIN (R.), ROUGET-CAMPANA (Y.), LE FICHOUX (Y.), LANCASTRE (F.), BAZIN (J.-C.), — et BOLOGNINI (L.) 421
DOLLFUS (R. Ph.), CAMERLYNCK (P.) et BENMANSOUR (N.). — Infestation mixte de *Bulinus truncatus* (Audouin, 1827) par des formes larvaires de *Schistosoma haematobium* (Bilharz, 1852) et d'un *Echinostomatidae* 499
DUBOIS (G.) et MACKO (J. K.). — Contribution à l'étude des *Strigeata* La Rue, 1926. (*Trematoda : Strigeida*) de Cuba 51
DURETTE-DESSET (M.-C.). — Compléments morphologiques à l'étude de quelques Nématodes Héligmosomes, parasites de Rongeurs américains 243
— —, KINSELLA (J. M.) et FORRESTER (D. J.). — Arguments en faveur de la double origine des Nématodes néarctiques du genre *Heligmosomoides*, Hall, 1916 365

E

EUZEBY (J.). — v. GRABER (M.), —, GEVREY (J.) et TRONCY (P. M.). 225
— —. — v. GRABER (M.), —, GEVREY (J.) et RAYNAUD (J.-P.). 551

F

FARAGGI (G.). — v. BAILENGER (J.), —, LARCHER-FOURRIER (M.-F.) et CERBELLE (F). .. 767
— —. — v. BAILENGER (J.), CERBELLE (F.), —, et LARCHER-FOURRIER (M.-F.) 779
FLOCH (F.), VERNES (A.), et BIGUET (J.). — Contribution à l'étude des phénomènes immunologiques dans la Toxoplasmose expérimentale. Etude *in vivo* chez les souris Balb/c. 667
FORRESTER (O. J.). — v. DURETTE-DESSET (M.-C.), KINSELLA (J.-M.) et —. 365

G

GASSMANN (M.). — v. GOLVAN (Y. J.), BRYGOO (Ed. R.) et —. 305
GEISS (J. L.), v. CALLOT (J.), KREMER (M.) et —. 759
GEVREY (J.). — v. GRABER (M.), EUZEBY (J.), —, et TRONCY (P. M.) 225

— —. — Les formes libres des « Strongles digestifs » des Ovins. Morphologie, culture au Laboratoire, Ecologie 351

— —. — v. GRABER (M.), EUZEBY (J.), —, et RAYNAUD (J.-P.) 551

GIDEL (R.), — v. BRENGUES (J.) et —. 597

— — et —. — Recherches sur *Setaria labiatopapillosa* (Perroncito), en Afrique occidentale. III. — Infestation expérimentale de l'hôte normal et de différents hôtes anormaux 613

GOLVAN (Y. J.), BRYGOO (Ed. R.) et GASSMANN (M.). — *Acanthocephalus domerguei* n. sp. parasite d'un Amphibien malgache 305

GONNEAUD (J.-P.), — v. RAYNAUD (J.-P.), —, et DRUNAULT (G). 505

GRABER (M.). — *Micipsella numidica* Seurat, 1917, Filaire de la cavité péritonéale et de l'appareil circulatoire de lièvres d'Europe, d'Asie et d'Afrique 585

— —, EUZEBY (J.), GEVREY (J.) et TRONCY (P. M.). — Les *Mammomonogamus* des Ruminants domestiques et sauvages 225

— —, et RAYNAUD (J.-P.). — Les Œsophagostomes du Porc de la région d'Amboise (Indre-et-Loire) 551

GRETILLAT (S.). — Helminthes parasites d'animaux sauvages au Sénégal. 3e note : *Spirures* (*Nematoda*) parasites des réservoirs gastriques de *Milvus migrans* (Boddaert) *Microtetrameres guilboni* n. sp. *Dispharynx malviae* n. sp. 353

GUY (Y.). — v. RIOUX (J.-A), LANOTTE (G.), CROSET (H.), HOUIN (R.), DEDET (J.-P.) et —. 147

H

HOUIN (R.). — v. RIOUX (J.-A.), LANOTTE (G.), CROSET (H.), —, DEDET (J.-P.) et CUY (Y.). 147

— —, ROUGET-CAMPANA (Y.), LE FICHOUX (Y.), LANCASTRE (F.), BAZIN (J.-C.), DENIAU (M.) et BOLOGNINI (J.). — Isolement de *Trichophyton mentagrophytes* (Robin) Blanchard, 1896, *Nannizia persicolor* Stockdale, 1967 et *Trichophyton terrestre* Durie et Frey, 1957, du pelage de Rongeurs. Essai d'interprétation écologique 421

J

JOURDANE (J.). — Découverte du Cysticercoïde d'*Hymenolepis scolaris* (Dujardin, 1845). Appartenance systématique de *Staphylocystis bilicrus* Villot, 1877. 681

K

KANNANGARA (D. W. W.). — v. POINAR (G. O.) et —. 121

KINSELLA (J. M.). — v. DURETTE-DESSET (M. C.), —, et FORRESTER (D. J.) 365

— —. — v. QUENTIN (J. C.). et —. 717

KREMER (M.). — v. CALLOT (J.), —, et GEISS (J. L.). 759

KTARI (M. H.) et MAILLARD (C.). — *Neonchocotyle pastinacae* n. g.-n. sp. (*Monogenea-Hexabothriidae*) parasite de *Dasyatis pastinaca* dans le golfe de Tunis : Description de l'adulte et de la larve 181

L

LAGRAULET (J.), — v. MOREAU (J.-P.) et —. 525
LAMONTELLERIE (M.). — Résultats d'enquêtes sur les filarioses dans l'Ouest de la Haute-Volta (Cercle de Banfora) 783
LANCASTRE (F.). — v. HOUIN (R.), CAMPANA-ROUGET (Y.), LEFICHOUX (Y.), —, BAZIN (J.-C.), DENIAU (M.), et BOLOGNINI (M.). 421
LANOTTE (G.). — v. RIOUX (J.-A.), —, CROSET (H.), HOUIN (R.), DEDET (J.-P.) et GUY (Y.). 147
— —. — v. RIOUX (J.-A.), CROSET (H.) et DEDET (J.-P.) 413
LAPIERRE (J.). — Evolution et conservation de *Trypanosoma cruzi* chez *Ornithodorus moubata* 5
— —. — Evolution de *Trypanosoma cruzi* (Tehuantepec) chez *Triatoma megista* 17
LARCHER-FOURRIER (M.-F.), — v. BAILENGER (J.), FARAGGI (G.), —, et CERBELLE (F.) .. 767
— —. — v. BAILENGER (J.) et —. 773
— —. — v. BAILENGER (J.), CERBELLE (F.), FARAGGI (G.) et —. 779
LEFICHOUX (Y.). — v. HOUIN (R.), ROUGET-CAMPANA (Y.), —, LANCASTRE (F.), BAZIN (J.-C.), DENIAU (M.) et BOLOGNINI (L.). 421
LÉGER (N.), NOTTEGHEM (M. J.) et LONNE (M. C.). — Action comparée des antibabésiens et des antimalariques sur *Anthemosoma garnhami* (Landau, 1969) 175
— —. — v. RIOUX (J.-A.), —, MANIER (J.-F.), CROSET (H.) 347
— — et COMBES (C.). — *Sonsinotrema callosi* Dollfus, 1951 chez *Hyla meridionalis* en Camargue 475
LONNE (M.-C.). — v. LEGER (N.), NOTTEGHEM (M. L.), et —. 175

M

MACKO (J. K.). — v. DUBOIS (G.) et —. 51
MAILLARD (C.). — v. KTARI et —. 181
MANIER (J.-F.). — v. RIOUX (J.-A.), LEGER (N.), —, et CROSET (H.). 347
MOJON (M.). — Introduction à l'étude de la pneumonie à *Pneumocystis carinii*. (Analyse par V. Lavarde). 765
MOREAU (J.-P.) et LAGRAULET (J.). — Survie *in vitro* des larves de troisième stade d'*Angiostrongylus cantonensis*. Etude de l'activité du L. tétramisole dans le milieu NCTC 109 525

N

NEAGA (A.). — v. CAPET (R.-G.), PTITO (M.) et —. 139
NICOLI (R. M.). — v. PENAUD (A.), NOURRIT (J.), AUTRAN (P.), TIMON-DAVID (P.) et —. 631
NOTTEGHEM (M. J.). — v. LEGER (N.), —, et LONNE (M.-C.) 175
NOURRIT (J.). — v. PENAUD (A.), —, AUTRAN (P.), TIMON-DAVID (P.) et NICOLI (R. M.) . 631

P

PAPIEROK (B.). — v. RIOUX (J. A.), CROSET (H.), ABOULKER (J. P.) et —. 325

PASTICIER (A.). — v. ROUSSET (J.-J.) et —. 465

PENAUD (A.), NOURRIT (J.), AUTRAN (P.), TIMON-DAVID (P.) et NICOLI (R.-M.). — Données actuelles sur les Acariens Pyroglyphides des poussières de maison 631

PETTER (A. J.). — Description d'une espèce nouvelle d'*Aelurostrongylus* parasite de Rongeur africain 131

PETTER (A. J.). — v. VASSILIADES (G.) et —. 383

— —. — v. VASSILIADES (G.) et —. 383

— —, CHABAUD (A.-G.), DELAVENAY (R.) et BRYGOO (E. R.). — Une nouvelle espèce de Nématode du genre *Lemuricola* parasite de *Daubentonia madagascariensis* Gmelin, et considérations sur le genre *Lemuricola* 391

— —. — Trois espèces d'Oxyures parasites de poissons en Afrique 569

— — et BRYGOO (E. R.). — Phénomène de gigantisme dans une population de Nématodes de tortue malgache 581

POINAR (G.-O.) et KANNANGARA (D. W. W.). — *Rhabdochona praecox* n. sp. and *Proleptus* sp. (*Spiruroidea : Nematoda*) from fresh water crabs in Ceylon 121

PREVOT (G.). — Contribution à l'étude des *Microphallidae* (Travassos, 1920) (*Trematoda*). Cycle évolutif de *Microphallus bittii* n. sp., parasite du Goéland à pieds jaunes *Larus argentatus michaellis* Naumann 687

PRODHON (J.) et BAIN (O.). — Développement larvaire chez *Anopheles stephensi d'Oswaldofilaria bacillaris*, filaire de Caïman sud-américain et redescription des adultes 745

PTITO (M.). — v. CAPET (R.-G.), —, et NEAGA (A.) 139

Q

QUENTIN (J.-C.) et KINSELLA (J. M.). — Etude de trois espèces d'Oxyures *Syphacia*, parasites de Rongeurs Cricétidés nord-américains. Hypothèses sur les filiations des espèces américaines 717

R

RAUSCH (R. L.). — v. DEBLOCK (S.) et —. 701

RAYNAUD (J.-P.), GONNEAUD (J.-P.) et BRUNAULT (G.). — Ankylostomidose, Ascaridose et Trichuriose associées dans une meute de chiens courants. Trois ans d'essai de contrôle du parasitisme par le Pyrantel pamoate 505

— —. — v. GRABER (M.), EUZEBY (J.), GEVREY (J.) et —. 551

RIOUX (J. A.), LANOTTE (G.), CROSET (H.), HOUIN (R.), DEDET (J.-P.) et GUY (Y.). — Ecologie des Leishmanioses dans le Sud de la France. 3. Réceptivité comparée de *Phlebotomus ariasi* (Tonnoir, 1921) et *Rhipicephalus turanicus* (Pomerancev et Marikasvili, 1940) vis-à-vis de *Leishmania donovani* (Laveran et Mesnil, 1903) .. 147

— —, CROSET (H.), ABOULKER (J. P.) et PAPIEROK (B.). — Infestation d'une population naturelle de *Phlebotomus ariasi* (Tonnoir, 1921) 325

— —, LÉGER (N.), MANIER (J.-F.) et CROSET (H.). — *Adelina*, espèce parasite de Phlébotomes 347

— —, LANOTTE (G.), CROSET (H.) et DEDET (J.-P.). — Ecologie des Leishmanioses dans le Sud de la France. 5. Pouvoir infestant comparé des différentes formes de Leishmaniose canine vis-à-vis de *Phlebotomus ariasi* 413

ROUGET-CAMPANA (Y.). — v. HOUIN (R.), —, LE FICHOUX (Y.), LANCASTRE (F.), BAZIN (J.-C.), DENIAU (M.) et BOLOGNINI (L.) 421

ROUSSET (J.-J.) et PASTICIER (A.). — A propos de deux cas de distomatose à Hétérophyidés. Aspects épidémiologiques et cliniques. Importance de la notion d'opsopathologie 465

T

THIBAUT (M.) et ANSEL (M.). — Nouvelle description d'un périthèce d'Ascomycète .. 159

— —. — v. ANSEL (M.) et —. 331

— —. — La forme parfaite du *Sporotrichum schenckii* (Hoetkoen et Perkins, 1900) *Dolichoascus schenckii* (Thibaut et Ansel, 1970) Nov. gen. 431

— —. — Matériel et techniques pour l'étude morphologique cytologique et ultra-structurale du *Sporotrichum schenckii* (Hoetkoen et Perkins, 1900) 443

— —. — Remarques sur la biotopologie, la morphologie, la cytologie et la taxinomie du *Sporotrichum schenckii* (Hoetkoen et Perkins, 1900) 455

TIMON-DAVID (P.). — v. PENAUDIA (A.), NOURRIT (J.), AUTRAN (P.), —, et NICOLI (R. M.) 631

TRONCY (P. M.). — v. GRABER (M.), EUZEBY (J.), GEVREY (J.) et —. 225

U

UILENBERG (G.), BLANCOU (J.) et ADRIANJAFY (G.). — Un nouvel hématozoaire d'un Lémurien malgache, *Babesia propitheci* n. sp. (*Babesiidae, Sporozoa*) 1

V

VASSILIADES (G.) et PETTER (A. J.). — *Camallannus ctenopomae* n. sp. (*Nematoda ; Cammallanidae*), parasite de *Ctenopoma kingsleyae* Günther (Poisson ; *Anabantidae*) au Sénégal 383

VERNES (A.). — v. FLOCH (F.), —, et BIGUET (S.) 667

W

WARREN (E. G.). — Some hosts of Ascaridoid Nematodes in Africa 763

WATTRE (P.). — v. BOUTHEMY (F.), CAPRON (A.), AFCHAIN (D.) et —. 531

TABLE DES MATIÈRES [1]

A

Acariens (décès dus à des...) **140**
Acariens (Pyroglyphides) **631**
Acanthocephalus domerguei n. sp. .. **305**
Adelina 347
Aedes aegypti **406**, 665
Aelurostrongylus **131**
Allergie (due aux Acariens) **631**
Anabantidae (parasite de —) **383**
Angiostrongylinae **735**
Angiostrongylus cantonensis .. **525**, **531**
Ankylostomose **505**
Anopheles gambiae A. **400**
Anopheles stephensi **745**
Anthemosoma garnhami **175**
Antibabésiens **175**
Antimalariques **175**
Ascaride (de serpent) **91**
Ascaride (de chiens) **505**
Ascomycètes (périthèce d'—.) **159**

B

Babesia propitheci n. sp. **1**
Babesiidae **1**
Borrelia duttoni **15**
Bulinus truncatus **499**

C

Caballerocotyla abidjani **37**
Caballerocotyla klawei **45**
Caballerocotyla pseudomagronum n. sp. **39**
Caballerocotyla verrucosa n. sp. ... **30**
Camallanus ctenopomae n. sp. **383**
Ceratocystis **337**
Ceratopogonidae **309**
Cercaires cystophores 663
Cithariniella citharini **570**
Cithariniella khalili n. sp. **572**
Congrès, réunions, colloques. *Symposium* 173, 350, 463
Cricétides (Oxyures de) **717**
Culicoïdes **759**

D

Dasyatis pastinaca (Monogène de —) **181**
Dipetalonema dracunculoides **275**
Dipetalonema vitae **267**
Dispharynx malvyae n. sp. **353**
Distomatose **465**
Dolichoascus schenckii nov. gen. .. **431**
Draschia megastoma **257**

E

Echinostomatidae **499**

F

Filaires (morphogénèse des —) **251**
— (de lièvres) **585**
— (*Setaria*) **613**

(1) En chiffres gras romains, les MEMOIRES ORIGINAUX. En chiffres ordinaires, les autres matières.

— (de Caïman) 745
— (de Haute-Volta) 783
Foleyella candezei 290

G

Gigantisme (de Nématodes) 581
Guilielmus redivivus 171
Gymnophallus nereicola 196
— *fossarum* 208
Gynaecotylinae 84

H

Haute-Volta (Filarioses de —) 783
Heligmosomoides douglasi n. sp. .. 373
Hétérophyidés 465
Hyla meridionalis (Digène chez —) 475
Hymenolepis nana 767, 773, 779
— *scalaris* 681

I

Immunologie (*Angiostrongylus*) 531
— (Toxoplasme) 667

L

Larus argentatus Michaellis Naumann 687
Leishmania donovani .. 147, 325, 413
Leishmanioses (en France) 147, 325, 413
Lemuricola (*Madoxyuris*) *daubentoniae* n. sp. 391
Leptoconops 309
L. tétramisole 525

M

Mammomonogamus (de Ruminants) 225
Maritrematinae 78
Micipsella numidica 585
Microhylidae (parasite de —) 305
Microphallidae 77, 481, 687
Microphallinae 86
Microphallus bittii n. sp. 687
Microtetrameres guilhoni n. sp. 353
Monogènes. *Capsalinae* 29
— *Hexabothriidae* 181

N

Nannizia persicolor 421
Nématodes (*Spiruroidea*) 121, 353
— (Héligmosomes) .. 243, 365
— (*Camallanidae*) 383
— (*Lemuricola*) 391
— (gigantisme de) 581
— (classification des *Angiostrongylinae*) 735
— (Ascarides) 763
Neonchocotyle pastinacae ng.-n. sp. 181

O

Odhneria 484
Œsophagostomes 551
Onchocerca gutturosa 287
Onchocerca volvulus 292
Ornithodorus moubata (Trypanosome chez —) 5
Oswaldofilaria bacillaris 745
Oxyure (de Lémurien) 391
— (*Syphacia*) 717
— (de Poissons) 569

P

Phlébotomes (parasite de —) 347
Phlebotomus ariasi 147, 325, 413
Polydelphis quadrangularis 91
Pneumocystis carinii 765
Pneumonyssus 140
Proleptus 121
Pseudospelotrema 491

R

Rhabdochona praecox n. sp. **121**
Rhipicephalus turanicus **147**

S

Schistosoma haematobium **499**
Setaria labiatopapillosa **597, 613**
Simulium lamachei 169
Sociétés (Sciences médicales de Roumanie) 173
Sonsinotrema calloti **475**
Sporothrix schenckii .. **331, 431, 443, 455**
Staphylocystis biliarus **681**
Stefanskostrongylus dubosti n. sp. .. **735**
Strigeata **51**
Strongles (des Ovins) 351
Synodontisia thelastomoides ng.-n. sp. **575**
Syphacia **717**

T

Toxoplasmose (Immunologie) **667**
Trematoda : Strigeida **51**
— : *Microphallidae* .. **77, 481**
— : Digènes *Gymnophallidae* **193**
Triatoma megista **17**
Trichophyton mentagrophytes **421**
— *terrestre* **421**
Trichuriose **505**
Trypanosoma cruzi **5, 17**

W

Wuchereria bancrofti **278, 400**

Printed in France — *Le Directeur de la Publication :* G. MASSON

MASSON et C^ie^. Editeurs, Paris. — Dépôt légal, 2^e^ trimestre 1973. — N° d'ordre 4613
I.T.Q.A.-CAHORS-FRANCE — 30071